

Veemajandus

Palun vastake 2020. aasta kohta, kui küsimuses ei ole öeldud teisiti.

NB! Vastused salvestuvad vajutades nupule "Järgmine".

Kommentaari küsimustiku täitmise kohta saab lisada küsimustiku lõpus olevasse lahtrisse.

Küsimustik on esitatud siis, kui olete vajutanud "Kinnita" nupule. "Kinnita" nupule vajutamise järel küsimustikku enam avada ja muuta ei saa.

Küsimuste korral võtke palun ühendust Piret Zahknaga meiliaadressil Piret.Zahkna@fin.ee või telefonil 611 3031 (E–R 8–17).

Ankeedis on 34 küsimust

[]G1. Millist kohalikku omavalitsust te esindate? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Alutaguse vald
- Anija vald
- Antsla vald
- Elva vald
- Haapsalu linn
- Haljala vald
- Harku vald
- Hiiumaa vald
- Häädemeeste vald
- Jõelähtme vald
- Jõgeva vald
- Jõhvi vald
- Järva vald
- Kadrina vald
- Kambja vald
- Kanepi vald
- Kastre vald
- Kehtna vald
- Keila linn
- Kihnu vald
- Kiili vald
- Kohila vald
- Kohtla-Järve linn
- Kose vald
- Kuusalu vald
- Loksa linn
- Luunja vald

- Lääne-Harju vald
- Lääne-Nigula vald
- Lääneranna vald
- Lüganuse vald
- Maardu linn
- Muhu vald
- Mulgi vald
- Mustvee vald
- Märjamaa vald
- Narva linn
- Narva-Jõesuu linn
- Nõo vald
- Otepää vald
- Paide linn
- Peipsiääre vald
- Põhja-Pärnumaa vald
- Põhja-Sakala vald
- Põltsamaa vald
- Põlva vald
- Pärnu linn
- Raasiku vald
- Rae vald
- Rakvere linn
- Rakvere vald
- Rapla vald
- Ruhnu vald
- Rõuge vald
- Räpina vald
- Saarde vald
- Saaremaa vald
- Saku vald
- Saue vald
- Setomaa vald
- Sillamäe linn
- Tallinn
- Tapa vald
- Tartu linn
- Tartu vald
- Toila vald
- Tori vald

- Tõrva vald
- Türi vald
- Valga vald
- Viimsi vald
- Viljandi linn
- Viljandi vald
- Vinni vald
- Viru-Nigula vald
- Vormsi vald
- Võru linn
- Võru vald
- Väike-Maarja vald

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni strateegiline arendamine

[]G2. Kas omavalitsusel on olemas kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
- Ei

[]G21. Palun sisestage siia asjaomase kava pealkiri või veebilehe link. *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '2 [G2]' (G2. Kas omavalitsusel on olemas kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava?)

Kirjutage vastus siia:

[]

G3. Omavalitsuse teenustaseme hindamiseks soovime teada, mida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava sisaldab. Palun kinnitage kõik käsitletud teemad näidetega.

Mida rohkem alljärgnevatest kastidest on täidetud näidetega, seda kõrgemalt hinnatakse omavalitsuse teenustaset. Iga teema korral piisab viitest asukohale dokumendis, ühest näidislausest või -lõigust. Kui nimetatud teemat ei ole kavas käsitletud, siis jätke kast tühjaks.

[]G31. Ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaart. Kui kaart on olemas, siis lisage sellest näide või veebilink, kust kaardi leiab.

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Nt Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031

http://tartuvald.ee/documents/18024737/23460765/Tartu+valla+UVKAK_Seletuskiri+30.05.2019.pdf/8ea57aab-982c-42d1-92f3-12fabd8b42ff

(http://tartuvald.ee/documents/18024737/23460765/Tartu+valla+UVKAK_Seletuskiri+30.05.2019.pdf/8ea57aab-982c-42d1-92f3-12fabd8b42ff)

Lisa 1. Tartu valla reoveekogumisalade skeemid

<https://tartuvald.ee/uvk> (<https://tartuvald.ee/uvk>)

[]G32. Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem, sealhulgas äravoolurajatiste põhiskeem. Palun lisage näide või viidake asukohale.

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Nt Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031

<https://www.riigiteataja.ee/akt/407052019001?leiaKehtiv> (<https://www.riigiteataja.ee/akt/407052019001?leiaKehtiv>)

Lisa 1: Skeem Vinni

<https://www.riigiteataja.ee/aktiis/4010/7202/0017/VVK1VinniA2.pdf#>
(<https://www.riigiteataja.ee/aktiis/4010/7202/0017/VVK1VinniA2.pdf>)

[]G33. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava. Palun lisage näide (nt ühe konkreetse investeerimisprogrammi nimi koos ajaperioodiga) või viidake asukohale.

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

[]G34. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete hinnanguline maksumus. Palun lisage näide (nt mõne planeeritud investeeringu nimi koos eeldatava maksumusega).

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Nt Röpina valla lühiajaline investeeringuprogramm 2018-2023 maksumusega 3,3 mln

[]G35. Sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus. Palun sisestage mõni kirjelduse näidislause või -lõik (nt elanikkonna ja ettevõtluse paiknemine omavalitsuse territooriumil, elanike arvu prognoos, elanike sissetulekute ülevaade ja maksevõime, teenuse hinna osatähtsus leibkonna keskmises sissetulekus või ettevõtete vajadus teenuse järele).

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

[]G36. Vee-ettevõtja finantsmajanduslike näitajate kirjeldus (nt teenuse maksumus, tulud, kulud, kasum või kahjum). Palun lisage konkreetne näide.

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Nt Teenuse tariifid on veevarustuse teenusel 1,44 €/m³ ja reovee kanalisatsiooni teenus 1,38 €/m³

[]G37. Olemasolevate ning kavandatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni lahenduste sobivust on hinnatud. Palun tooge näide (nt „...alevik sobib üheks pargimissõlme asukohaks oma paiknemise tõttu valla keskel ning reoveepuhasti sobib pargimiseks oma tootlikkuselt.“).

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

[]G4. Kas omavalitsusel on olemas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri/ eeskirjad? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
 Ei

[]G41. Palun sisestage siia eeskirjade pealkirjad või veebilehe lingid: *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '12 [G4]' (G4. Kas omavalitsusel on olemas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri/ eeskirjad?)

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Nt "Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri", "Viljandi linna veevärgiga liitumise eeskiri"

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

[]G5. Kas omavalitsusel on olemas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
 Ei

[]G51. Palun sisestage siia eeskirja pealkiri või veebilehe link: *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '14 [G5]' (G5. Kas omavalitsusel on olemas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri?)

Kirjutage vastus siia:

Nt „Põlva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ <https://www.riigiteataja.ee/akt/430042020001>
(<https://www.riigiteataja.ee/akt/430042020001>)

[]G6. Omavalitsuse teenustaseme hindamiseks soovime teada, mida reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri sisaldab. Palun kinnitage kõik käsitletud teemad näidetega. Mida rohkem alljärgnevatest kastidest on täidetud näidetega, seda kõrgemalt hinnatakse omavalitsuse teenustaset. Iga teema korral piisab viitest teema asukohale dokumendis, ühest näidislausest või -lõigust. Kui nimetatud teemat ei ole käsitletud, siis jätke kast tühjaks.

[]G61. Reovee kohtkäitlussüsteemide (sh kogumismahutite ja omapuhastite) rajamise ja kasutusele võtmise nõuded on olemas. Palun lisage näide või viidake asukohale dokumendis.

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Nt Reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt, kogumismahuti ja omapuhasti peavad olema ventileeritavad

[]G62. Reovee puhastusteenuse (reovee äraveo teenuse) osutamise nõuded (nt kellelt võib teenust tellida, lubatud puhastuskohad) on kindlaks määratud. Palun lisage näide või viidake asukohale dokumendis.

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Nt „Tapa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“

§ 8. Reovee kohtkäitlussüsteemide tühjendamine ning reovee äraveo ja pürgimise kord

<https://www.riigiteataja.ee/akt/408122020020> (<https://www.riigiteataja.ee/akt/408122020020>)

[]G63. Järelevalve ja vastutus reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja täitmise eest on reguleeritud (nt kes teeb järelevalvet ja kes vastutab eeskirja täitmise eest). Palun lisage näide või viidake asukohale dokumendis.

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Nt „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“

§ 10. Järelevalve ja vastutus

<https://www.riigiteataja.ee/akt/412062020017> (<https://www.riigiteataja.ee/akt/412062020017>)

Osalus piirkondlikus vee-ettevõttes

[]G7. Mitu erinevat vee-ettevõtet tegutseb teie omavalitsuses? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- 1
- 2
- 3 või rohkem

[]G8. Kas vähemalt üks neist vee-ettevõtetest teenindab ka teisi omavalitsusi? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
- Ei

[]G81. Mitut omavalitsust korraga teenindab see vee-ettevõtte (mitme korral valige ettevõtte, mis on kõige suurema haardega)? Palun valige omavalitsuste arv. *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [G8]' (G8. Kas vähemalt üks neist vee-ettevõtetest teenindab ka teisi omavalitsusi?)

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 või rohkem

[]G82. Kui paljudele elanikele (kõik omavalitsused kokku) osutab see vee-ettevõtja teenust? *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [G8]' (G8. Kas vähemalt üks neist vee-ettevõtetest teenindab ka teisi omavalitsusi?)

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- 0-3500
- 3501-4999
- 5000-9999
- 10 000-99 999
- 100 000 või rohkem

[]G83. Mitut reoveekogumisala korraga see ettevõtte teenindab? Palun valige reoveekogumisalade arv. *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '21 [G8]' (G8. Kas vähemalt üks neist vee-ettevõtetest teenindab ka teisi omavalitsusi?)

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- 1-2
- 3-5
- 6 või rohkem
- Ei tea

[]G84. Kas vähemalt ühel neist reoveekogumisaladest on koormus üle 2000 inimekvivalendi? *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli '1-2' või '3-5' või '6 või rohkem' küsimuse juures '24 [G83]' (G83. Mitut reoveekogumisala korraga see ettevõtte teenindab? Palun valige reoveekogumisalade arv.)

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
 Ei
 Ei tea

Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku reostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud inimekvivalenti väärtus on 60 grammi hapnikku ööpäevas.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse jätkusuutlikkus

[]G9. Kas kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind katab kõik vee-ettevõtja tegutsemiskulud?
*

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
 Ei

Veeteenuse teabe avalikustamine

[]G10. Kas järgnev info veeteenuste kohta on omavalitsuse või vee-ettevõtja veebilehel kättesaadav? Palun valige kõik sobivad punktid ja lisage igale valitud punktile veebilink.

Kommenteeri ainult siis, kui sa valid mõne vastuse.

Palun lisage veebilehe link

Palun valige kõik, mis sobivad ja lisage kommentaar:

Veeteenuste hinnad:

Heitvee, joogivee ja reoveesette kvaliteedi andmed:

Veeteenusega liitumise info:

Purgimisteenuse kasutamise info:

[]G11. Kas veeteenuse hinna muudatuste info edastatakse klientidele peale veebilehel avaldamise ka muul viisil (nt koos arvega)? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
 Ei

[]G12. Kas omavalitsuses tegutsev vee-ettevõtja korraldas 2020. aastal avatud uste päevi veeteenuste tutvustamiseks? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
 Ei

Kohalikul omavalitsusel on ülevaade kohtkäitlussüsteemidest ja nende seisukorrast

[]G13. Kas teie omavalitsusel on olemas andmebaas/andmekogu omavalitsuse territooriumil paiknevatest kohtkäitlussüsteemidest (ei pea olema avalikustatud)? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
 Ei

[]G131. Palun täpsustage, mis vormis on need andmed salvestatud (nt Exceli tabelis vms)? *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '30 [G13]' (G13. Kas teie omavalitsusel on olemas andmebaas/andmekogu omavalitsuse territooriumil paiknevatest kohtkäitlussüsteemidest (ei pea olema avalikustatud)?)

Kirjutage vastus siia:

[]G14. Kas omavalitsus kogub infot kohtkäitlussüsteemide seisukorra kohta? *

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Jah
 Ei

[]G141. Palun täpsustage, kuidas saab omavalitsus infot kohtkäitlussüsteemide olukorra kohta (mis vormis on andmed salvestatud (nt Excel), viide dokumendile vms): *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Vastus oli 'Jah' küsimuse juures '32 [G14]' (G14. Kas omavalitsus kogub infot kohtkäitlussüsteemide seisukorra kohta?)

Lubatud on sisestada kuni 400 tähemärki (koos tühikutega).

Kirjutage vastus siia:

Olete jõudnud küsimustiku lõppu.

[]

NB! Küsimustik on esitatud siis, kui olete vajutanud "Kinnita" nupule. "Kinnita" nupule vajutamise järel küsimustikku enam avada ja muuta ei saa.

G15. Soovi korral võite lisada üldise kommentaari küsimustiku kohta.

Kirjutage vastus siia:

Täname Teid! Ankeedi vastused on salvestatud.

06-01-2021 – 00:00

Kinnita ankeet.

Täname teid, et vastasite ankeedile.